

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



KDM-6229H: уличная цветная проводная камера в защищенном термокожухе
Разрешение камеры: **540 ТВЛ**
Тип матрицы: CCD, 1/3 Sony
Ночная ИК-подсветка: до 50 м
Микрофон: Нет
Рабочая температура: -50...+50°C
Герметичный корпус: Есть
Угол обзора: 40°
Габариты: 390x135x100 мм

Цена от 1 штуки
4729 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



KDM-6229H: уличная цветная проводная камера в защищенном термокожухе
Разрешение камеры: **540 ТВЛ**
Тип матрицы: CCD, 1/3 Sony
Ночная ИК-подсветка: до 50 м
Микрофон: Нет
Рабочая температура: -50...+50°C
Герметичный корпус: Есть
Угол обзора: 40°
Габариты: 390x135x100 мм

Цена от 1 штуки
5344 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2,05

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/provodnaya-ulichnaya-kamera-kdm-6229h.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проводная уличная цветная камера KDM-6229H – это одна из немногих уличных камер, которые предназначены для суровой работы при очень низких температурах (до -50). Это возможно благодаря внутреннему подогреву и размещению в термокожухе. Благодаря инфракрасной подсветке, в полной темноте вы увидите обстановку на расстоянии до 50 метров от камеры.

- [система видеонаблюдения на расстоянии](#)
- [cms IP камера](#)
- [банк система видеонаблюдения](#)
- [система видеонаблюдения бюджетное учреждение](#)
- [монтаж систем видеонаблюдения цены](#)
- [аналоговое видеонаблюдение](#)
- [комплект видеонаблюдения на 2 камеры wifi](#)
- [8 канальная система видеонаблюдения](#)
- [фотоловушка китай](#)

Область применения

Проводная уличная камера KDM-6229H может использоваться для наблюдения за привокзальными территориями, автомобильными стоянками, гаражными комплексами и городскими парковыми зонами.

Особенности



- **Пыле-влагозащищенный корпус с подогревом до -50.** Корпус камеры оснащен электрообогревом и вентилятором для достижения эффективности подогрева внутренних комплектующих камеры. А то значит, что камеру можно использовать в северных регионах, где обычная температура держится ниже нулевой отметки.
- **CCD матрица 1/3" SONY с разрешением 540 ТВЛ** дает возможность камере

передавать четкую и отличного качества картинку.

- **Инфракрасная подсветка.** Камера сможет транслировать изображение даже в полной темноте и при ограниченной освещенности на расстоянии до 50 метров.



Технические характеристики

- Тип матрицы: 1/3 SONY CCD
- Разрешение камеры: 540 ТВЛ.
- Освещенность от 0.001 Лух.
- Угол обзора: 40 градусов.
- Количество ик-диодов: 36 светодиодов
- Дальность ИК-подсветки: до 50 метров.
- Стандарт водонепроницаемости: IP65
- Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C
- Питание: 12В.
- Габариты: 390 x 135 x 100 мм.
- Масса: 1,16 кг.



Комплектация

1. Проводная камера - 1 шт.
2. Блок питания - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550