

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 23 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



KDM-9115B: купольная проводная камера HD-SDI с матрицей 1.3 Мрх 720P

• **АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по цене ОДНОЙ!**

• **Разрешение камеры 720p HD!**

• Ночная ИК-подсветка до 20 метров.

• Угол обзора 52 градуса.

• Встроенное меню настройки.

Цена от 1 штуки

2199 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



KDM-9115B: купольная проводная камера HD-SDI с матрицей 1.3 Мрх 720P

• **АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по цене ОДНОЙ!**

• **Разрешение камеры 720p HD!**

• Ночная ИК-подсветка до 20 метров.

• Угол обзора 52 градуса.

• Встроенное меню настройки.

Цена от 1 штуки

2485 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/provodnaya-hd-sdi-kamera-kdm-9115b.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Акция! Купите одну камеру и **вторую получите совершенно **бесплатно**! В акции участвует не более 10 комплектов камер! Звоните - завтра они могут закончиться!**

Компания "СнабПроект" совместно с производителем камер компанией "Kadymay" проводит акцию по расширению узнаваемости бренда KDM. При оформлении заказа в примечании укажите: АКЦИЯ 1+1

Купольная проводная 1.3 мегапиксельная HD-SDI камера KDM-9115B предназначена для передачи цифрового видеозображения с высоким разрешением 1280x720 пикселей в HD качестве 720р, что позволяет просматривать видео на телевизоре или мониторе с большой диагональю в высоком качестве видео картинки.

HD камера имеет встроенное экранное меню (OSD) для настройки цветокоррекции, баланса белого, контрастности и т.п., что позволит использовать камеру при различных условиях эксплуатации. Инфракрасная подсветка обеспечивает работу камеры в неосвещенных помещениях, просвечивая объект наблюдения до 20 метров.

- | | | |
|---|--|---|
| • беспроводной Wi-Fi комплект видеонаблюдения | • система видеонаблюдения и скуд | • системы WiFi видеонаблюдения готовые комплекты купить |
| • комплект видеонаблюдения для дачи недорого | • купить систему видеонаблюдения для дома | • готовые комплекты видеонаблюдения для квартиры |
| • где купить системы видеонаблюдения | • купить комплект видеонаблюдения для квартиры | • покупка систем видеонаблюдения |

Область применения

Проводная цифровая HD-SDI камера купольного исполнения KDM-9115B станет хорошим решением в создании профессиональной системы видеонаблюдения в учебных заведениях, больницах, банках и других общественных местах.

Внимание!!!!

HD-SDI камера "KDM-9115B" имеет частоту 60 кадров/сек! Это необходимо учитывать при выборе видеорегистратора.

Видеоролик по сравнению качества видеоизображения с аналоговой камерой и цифровой HD-SDI видеокамерой.

Особенности

- **Разрешение передачи видео 720P** позволяет получить видеоизображение высочайшего качества и четкости с разрешением 1280x720 пикселей, что позволяет детально рассмотреть объект наблюдения на широкоформатном мониторе.
- **Купольный корпус** обеспечивает установку камеры как на потолок, так и стену, не привлекая к камере лишнего внимания.
- **Экранное OSD меню** позволяет производить необходимые настройки видеокамеры, тем самым адаптировать ее под определенные условия эксплуатации.
- **Инфракрасная подсветка** дает возможность работать камере в условиях слабого освещения или в полной темноте, просвечивая на расстояние до 20 метров. ИК диоды включаются автоматически по датчику освещенности.

Сравнение HD-SDI и аналоговой камеры



Технические характеристики

- Разрешение видео: 1280 x 720 пикселей (720p)
- Матрица: 1,3 Мегapixel Panasonic CMOS
- Частота кадров: 60 к/с
- HD-SDI видеовыход: BNC
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК засветка: до 20 метров
- Объектив: 3,6 мм
- Угол обзора: 52 градуса
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от -10 до +55 градусов
- Размер: 90 x 90 x 85 мм
- Вес: 170 грамм

Комплектация

1. Проводная купольная HD камера KDM-9115B - 1 шт.
2. Блок питания - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550