

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная мегапиксельная Wi-Fi IP-камера
Link NC-322W-IR

• **Технология Р2Р** - **подключение без настроек!**

• **Мегапиксельная матрица** - **1280x720!**

• Подключение к беспроводной сети Wi-Fi

• Доступ к просмотру с Android и iPhone

• Запись на SD-карту по датчику движения

• Уличный корпус с ИК подсветкой до 10 м.

Online трансляция с камеры есть видеоролик

Разрешение видео: 1280x720
Запись на карту SD: Есть
Ночная подсветка: Есть, до 10 м.
Микрофон: Есть
Пыле-, влагозащита: Есть
Габариты: 113x55 мм
Поворотное устройство: Нет
Передача Wi-Fi: Есть

Цена от 1 штуки
17000 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Уличная мегапиксельная Wi-Fi IP-камера
Link NC-322W-IR**

- **Технология Р 2 Р - подключение без настроек!**

• **Мегапиксельная матрица - 1280x720!**

- Подключение к беспроводной сети Wi-Fi

- Доступ к просмотру с Android и iPhone

- Запись на SD-карту по датчику движения

- Уличный корпус с ИК подсветкой до 10 м.

Разрешение видео:

1280x720

Запись на карту SD: Есть

Ночная подсветка: Есть, до 10 м.

Микрофон: Есть

Пыле, -влагозащита: Есть

Габариты: 113x55 мм

Поворотное устройство:

Нет

Передача Wi-Fi: Есть

Online трансляция с камеры  есть видеоролик

Цена от 1 штуки
19210 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/link-nc-322w-ir.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная мегапиксельная IP-камера Link NC-322W-IR предназначена для онлайн просмотра видеоизображения через сеть интернет в HD-качестве (1280x720). Камера поддерживает работу по облачной технологии P2P, что обеспечивает быстрый доступ к просмотру видеоизображения через Интернет или локальную сеть и при этом не нужно подключать внешний статический IP адрес.

Видеокамера оснащена Wi-Fi модулем, что позволяет подключать ее к глобальной сети не только по сетевому кабелю, но и по радиоканалу. Благодаря встроенному видеорегистратору IP камера может производить видеозапись на карту памяти до 64 Гб по движению, по расписанию или постоянно. Есть инфракрасная подсветка для работы камеры при ограниченном освещении или в полной темноте.

- | | | |
|---|--|--|
| • расценки система видеонаблюдения | • комплект онлайн видеонаблюдения | • комплект уличного видеонаблюдения |
| • комплект видеонаблюдения с монитором купить | • удаленное видеонаблюдение для дачи | • купить беспроводное видеонаблюдение |
| • установка онлайн видеонаблюдения | • наружное видеонаблюдение за дачей | • недорогое беспроводное видеонаблюдение |



Выделенные IP-адреса и настройки роутера НЕ НУЖНЫ!

Уникальная особенность камеры позволяет быстро получить к ней доступ по ее уникальному номеру. Не нужно подключать внешний статический IP-адрес! Не нужно настраивать роутер! Просто устанавливаете на свой компьютер или мобильный телефон программу, которая идет в комплекте, вводите ID-номер камеры и видите, что она снимает. **И все это из любой точки мира!**

Область применения

Уличная IP-камера может использоваться на даче, автомобильных стоянках, складах. Также камеру можно использовать около магазинов для наблюдения за прилегающими территориями, зоной разгрузки и т. д. Благодаря облачной технологии P2P Вы можете использовать камеру с роутерами, подключенные через мобильный 3G/LTE Интернет.

Уважаемые покупатели!

Для записи по движению на сетевой видеорегистратор мы рекомендуем использовать следующие модели:
[NVR-6216P](#), [NVR-6104](#)

Особенности

- **Облачная технология P2P.** Позволяет получить быстрый доступ к видеокамере с мобильных устройств (iOS, Android) или с компьютера для просмотра видео получаемого с IP камеры. Чтобы подключиться к камере через Интернет без статичного IP адреса, необходимо всего лишь установить бесплатное приложение.
- **Мегапиксельная матрица обеспечивает передачу видеоизображения в HD качестве с разрешением 1280x720**, что позволяет получить очень качественную картинку даже через сеть Интернет.
- **Беспроводное WI-Fi соединение.** Позволяет подключать видеокамеру к Интернет и локальной сети по радиоканалу, что намного облегчает монтаж и делает камеру более мобильной, для этого нужен только Wi-Fi роутер.
- **Просмотр видео на мобильном телефоне или планшете на базе iOS или Android.** Установив бесплатное приложение из маркета, Вы можете просматривать изображение с камеры на своем смартфоне в любом месте, где есть Интернет, в т.ч. и 3G (HD видео не поддерживается).
- **Всепогодный герметичный корпус** дает возможность устанавливать камеру на улице и открытых пространствах в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- **Видеозапись на карту памяти microSD.** Камера оснащена встроенным видеорегистратором может вести запись на карту памяти по детектору движения. Карта памяти устанавливается в корпус камеры и защищена от внешних воздействий. Максимальный объем карты памяти 64 Гб (10 Class).
- **Отправка фотографии на Email** при срабатывании цифрового программного детектора датчика движения позволяет реализовать охранные функции IP камеры.
- **[Запись видео на FTP-сервер, сетевое хранилище \(NAS\)](#)** для длительного хранения записанного видео.
- **Встроенный микрофон.** Для трансляции не только видео, но и звука, у камеры есть встроенный микрофон, благодаря которому вы можете услышать звуки возле камеры. В случае необходимости микрофон можно отключить в настройках камеры.

- **Инфракрасная ночная подсветка.** Камера оснащена датчиком освещенности, который дает сигнал на автоматическое включение инфракрасной подсветки. Дальность инфракрасной подсветки достигает 10 метров. При необходимости инфракрасную подсветку можно принудительно отключить.
- **Компактные размеры.** Благодаря чему камера отлично впишется в дизайн фасада здания и будет менее заметна для посторонних глаз.



Уважаемые покупатели!

Выпущена новая версия прошивки V5.54, в которой появились очень важные функции:

- **Возможность просмотра записанных на карту памяти видеороликов через P2P на мобильном телефоне.** На данный момент функция доступна для iPhone/iPad, но в ближайшее время появится обновление программы для Android.

- **Web-интерфейс на русском языке!**

- **Поддержка двухсторонней аудиосвязи через P2P на мобильном телефоне** (при подключенных колонках).

Скачать новую прошивку Вы можете в разделе "[Софт/Инструкции](#)"

Принцип работы

Для начала работы IP камеру нужно подключить к сети 220В через адаптер и подключить к компьютеру для первоначальных настроек, а затем к точке доступа в сеть Интернет. Установите на компьютер или смартфон соответствующее программное обеспечение, с помощью которого производится просмотр видеоизображения с камеры. В программе вводится идентификатор и пароль камеры, после чего вы получаете доступ к видео просмотру.

Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "AnyScene", которое приобретается из стандартного магазина приложений.

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)


Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:

- от 384 кбит/сек при минимальном разрешении
- от 1 Мбит/сек при максимальном разрешении


Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.



Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.



Нас интересует второй параметр - "**скорость загрузки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

Технические характеристики

- Матрица: 1 Мпикс
- Объектив: F2.0; F=3.6mm
- Класс защиты: IP66
- Дальность инфракрасной подсветки: до 10 метров
- Угол обзора: 60 градусов
- Максимальное разрешение: 1280x720 (25 к/с)
- Форматы видеосжатия: H.264, MPEG4, MJPEG
- Форматы аудиосжатия: AAC, AMR
- Поддержка карт памяти: microSDXC до 64 Гб (10 class)
- Сетевые протоколы: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Видеопотоки: HTTP, RTSP/RTP/RTCP, 3GPP

- Сетевой интерфейс: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
- Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
- Шифрование: WEP(64/128bit), WPA-PSK(AES/TKIP), WPA2-PSK(AES/TKIP)
- Питание: 12В, 400мА максимум
- Диапазон рабочих температур: -20...+60
- Габариты: 113,5x55 мм
- Масса: 570 грамм
- Поддерживаемые браузеры: Microsoft IE от версии 5.5, Safari, Mozilla, Firefox, Google Chrome

Комплектация

1. Камера – 1 шт.
2. Кронштейн крепления – 1 шт.
3. Антенна – 1 шт.
4. Блок питания – 1 шт.
5. Монтажный комплект – 1 шт.
6. Сетевой кабель патч-корд - 1 шт.
7. [Краткое руководство](#) - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550